



## Productblad

# ROBINIA WD1439



3+



4 kinderen



19,8 m<sup>2</sup>

## Materiaal specificatie

- Constructie gemaakt van Robinia - zeer duurzaam Acasia hout met een afmeting van 90x90 mm zonder scherpe randen, bestand tegen weersomstandigheden, Platforms vervaardigd uit Robinia - zeer duurzaam
- acacia hout, bestand tegen weerscondities,
- Glijbanen vervaardigd uit RVS,
- RVS leuning,
- RVS Ladders,
- handgrepen gemaakt van staalkabels met polypropyleen ommanteling, Schroeven afgedekt met plastic doppen en/of RVS stalen schroeven,



## Lichamelijke ontwikkeling



glijden



klimmen






1

aantal glijbanen



1

aantal fitness onderdelen



## Productblad

# ROBINIA WD1439

## Productgegevens

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Lengte                                 | 298 cm              |
| Breedte                                | 102 cm              |
| Hoogte                                 | 238 cm              |
| Geschikt voor leeftijd                 | 3+ jaren            |
| Aantal gebruikers                      | 4 kinderen          |
| Benodigde vrije ruimte                 | 19,8 m2             |
| Vrije valhoogte                        | 150 cm              |
| Platformhoogte                         | 150 cm              |
| Volgens de norm EN                     | 1176-1:2017+A1:2023 |
| Gewicht van zwaarte onderdeel          | 79 kg               |
| Afmeting van grootste onderdeel        | 340x18x10 cm        |
| Beschikbaarheid van reserve onderdelen | JA                  |
| Benodigde installatietijd              | 1,5 h               |

Gegevens kunnen zonder bericht worden gewijzigd.

## Extra informatie

- toestel bestemd voor de openbare ruimte;
- geen scherpe randen, of openingen die een gevaar voor beknelling van hoofd, vingers of andere lichaamsdelen heeft;
- Oppervlakte montage of grondanker op 80/70/60 cm diep;
- Glijbaan niet in zuidelijke richting plaatsen;
- Afbeelding is slechts ter referentie, werkelijke uitvoering van het toestel en de kleurstelling kan afwijken;

## Garantie

30

30 jaar garantie - Constructie sterkte voor stalen en rvs onderdelen

15

15 jaar garantie op breuk bewegende delen van stalen en rvs onderdelen

10

10 jaar garantie op breuk van HDPE en HPL platen

5

5 jaar garantie op verroesten van rvs en thermisch verzinkt en gepoedercoate onderdelen; schorskevers en rot in houten onderdelen

## Productblad

# ROBINIA WD1439

## Oppervlaktes volgens EN 1176-1:2017+A1:2023

|                                | Omschrijving (mm)       | Laagdikte (cm) | Max. Valhoogte (cm) |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|
| Natuurlijke bodem (A,B,C)      | -                       | -              | ≤100                |
| Boomschors (A,C)               | groote tussen 20 en 80  | 30             | ≤200                |
|                                |                         | 40             | ≤300                |
| Houtsnippers (A,C)             | groote tussen 5 en 30   | 30             | ≤200                |
|                                |                         | 40             | ≤300                |
| Zand of Grind (A,C)            | groote tussen 0,25 en 8 | 30             | ≤200                |
|                                |                         | 40             | ≤300                |
| Kunstmatige ondergrond (A,B,C) | Getest volgens EN 1177  |                | 150                 |

## Benodigde vrije ruimte ivm vrije valhoogte:

HIC 100 6,6 m<sup>2</sup>

HIC 150 13,2 m<sup>2</sup>

Gegevens kunnen zonder bericht worden gewijzigd.

